

彩胤傢飾
桌 / 椅 / 櫃 保養手冊

USER GUIDE FOR TABLE / CHAIR / CABINET



- 請定期檢查五金零件是否有鎖緊。
- 使用時，請確保椅腳平穩放置於地面上。
- 請勿站立於椅面上。
- 請勿坐於椅背上。
- 如需移動椅類商品，請適度抬高。
- 使用時，請勿左右搖晃。
- 商品放置，請勿過於接近熱源或水氣。
- 非戶外專用椅，請勿置於戶外使用。

- 請定期檢查五金零件是否有鎖緊。
- 請勿攀爬於桌面上。
- 請勿在桌面上使用尖銳之利刃 / 剪刀，以避免傷害桌面。
- 如欲擺放熱品於桌面，請使用隔熱墊。
- 使用隔熱墊 / 桌巾 / 桌墊於烤漆桌面時，應注意其材質是否會因遇熱或潮濕而造成桌面被染印的現象。
- 如需移動桌類商品，請從桌面兩側(長邊)平均施力並適度抬高。
- 木質桌面使用時，應避免油質 / 湯水 / 菜渣留置於桌面上。
- 具有延展功能之餐桌，延展時若產生五金摩擦異聲，大多為五金乾燥，加注「金屬潤滑油」即可改善。若無法自行加注，建議通知本公司，交由專業客服團隊協助處理。
- 玻璃材質桌面使用時，請墊上桌巾 / 墊，避免造成刮傷。
- 可在戶外使用之椅類，應避免長期曝曬，因此，使用完畢需收回室內，若因長時間日曬而出現輕微褪色，屬自然現象。



Product 櫃類

- 請定期檢查五金零件是否有鎖緊。
- 請定期檢查門 / 抽屜是否處於水平位置。
- 請勿攀爬於櫃子上。
- 如需移動櫃類商品，請從櫃類兩側平均施力並適度抬高。
- 請銷售顧問 / 客服團隊依據價格本或原廠隨貨附之組裝說明書填寫以下資訊
 - a. 櫃身承重量 _____。
 - b. 層板（片）承重量 _____。
- 商品放置，請勿過於接近熱源或水氣。



原木材質選用來自多元的樹木種類，例如櫟木、橡木、櫻桃木、偉吉木、胡桃木等…。

原木材質本身自然現象

原木之本質都是取材自原木樹幹，實木貼皮的部份則取材於樹幹部位的切片；其紋路線條與顏色深淺會因樹木生長氣候與環境影響而有些許差異，如您在同件商品看見木質顏色及其樹眼有些許不同，是屬於木質自然現象，並非瑕疵商品，且無法客製挑選。

由於亞洲氣候較悶熱潮濕，故部分使用原木材質設計的商品，可能會因其材質熱漲冷縮之物理特性，而在接合處出現些微的縫隙、板材變形，或是具延展功能的桌面無法完全密合及些許高低落差等狀況，皆屬於原木材質的自然現象，若不影響使用功能及結構安全，視為正常允收範圍。

原木材質的表面處理範圍：商品在正常使用下，以「可視範圍為主」其他如餐椅底層 / 餐桌底層 / 櫃身內層等…因不影響商品整體美觀、所以不做過多的細節修飾。再者，部分的木質結構會因卡榫設計的擠壓，或為了增加木頭與木頭之間的拼接構造更加牢固，而造成該部位木頭表面的不平順，皆屬於正常現象，非品質問題。

使用注意事項

- 請勿在戶外使用
- 遠離潮濕的環境，防止發霉
- 如有水分則需立即以乾燥且柔軟的棉布擦拭乾淨，以免水分殘留導致木質將水分吸收造成部分表面突出且軟化。
- 需隔離熱源、遠離熱源。

保養方法

- 請勿使用會刮傷木質的清潔工具，以及含有油質或蠟成份的清潔用品。
- 清潔木質傢俱請使用專用的木質清潔用品，或是以冷水稀釋後的中性肥皂輕輕擦洗，清潔後需立即用乾布擦乾。
- 如有水分不慎潑灑，請立即以乾燥且柔軟的棉布擦拭乾淨。

備註：

Venjakob系列木質餐桌，有專屬之保養油組，詳情請洽門市銷售顧問。

塑料材質特性

- 聚丙烯 / Polypropylene - 可抗化學腐蝕且具有極佳的抗刮性。
- 苯乙烯丙烯 / Acrylonitrile - 材質堅硬，具有極佳的抗刮與抗裂功能，其商品本身顏色屬於高透明度且鮮亮。
- 聚碳酸酯 / Polycarbon - 抗刮防裂，穩固性高、較不易被環境影響品質。
- 聚亞安酯 / Polyurethane - 材質具伸縮性，不透水，具極佳的彈性恢復力。
- 尼龍 / Nylon - 材質堅硬，具有極佳的抗刮與防裂功能。

※抗刮定義說明：與一般塑料材質比起來較不易產生「有感刮痕」，並非指使用過後完全不會有痕跡。

塑料材質製程現象

塑料產品皆由模具射出成型，故將商品從模具取出時，有可能因高溫使得塑料表面留下模具痕跡、輕微色差，或有些許氣泡存留。

※原廠品質標準：全塑料射出成型的椅子，因塑料材質本身具伸縮、延展等特性，故餐椅平放於地面時會有些許高低落差，但只要坐上椅子時，四支椅腳可完全貼於地面，即符合原廠品質出貨標準。

塑料商品的堆疊特色、提升收納保存的便利性。原廠運送過程中、因為重量之故所產生的堆疊痕跡皆屬於正常允收範圍。

使用後自然現象

使用後表面輕微的摩擦痕跡是屬於的正常狀況。

塑料類商品會因燈光或陽光曝曬，導致顏色變淺、或泛黃(白色較明顯)。

使用注意事項

- 全塑料材質商品若註記可作為戶外使用， 仍需避免長時間在陽光下曝曬，如長時間日曬而出現輕微褪色亦屬自然現象。
- 擺放位置需遠離熱源。

保養方法

請勿使用會刮傷塑料表面的清潔工具，或含化學、乙醇酒精、丙酮、阿摩尼亞等溶劑清理。必須使用專門的清潔工具或使用溫水稀釋過的中性肥皂水，搭配乾淨棉布擦拭。



烤漆技術與特性

根據不同的商品特色，使用兩種不同的烤漆處理方式。

鋼琴烤漆（Clearcoat painting cycle）

鋼琴烤漆處理是透過三道處理的烤漆方式：

第一道底漆：增加色彩附著度。 第二道色漆：商品定色。

第三道表漆：增加烤漆亮度。

此類的烤漆表面硬度較高，適用於桌面、門和其他物件的表面。

透亮烤漆（Direct gloss painting cycle）

透亮烤漆處理是兩層底漆加上一或二層亮漆的處理程序，
呈現極佳的美感，適用於椅架、實木、餐桌基座等。

製程現象

- 木質會因吸收漆料之程度不同、表面
會有局部深淺色差。

使用後自然現象

- 烤漆類商品會因燈光或陽光曝曬，導致顏色變淺、或泛黃(白色較明顯)，故若在此類商品上擺放物品，長時間下有無置放物品的區塊之間會有色差的產生。
- 有可能因應氣候的關係，木質產生熱漲冷縮的現象，而造成其結構接合處的烤漆表面有些許細紋痕跡，此為正常現象。

使用注意事項

- 禁止在戶外使用。
- 避免置於潮濕環境。
- 商品上如有水分，請立即使用乾燥柔軟的棉布擦拭乾淨。
- 請勿長時間置於陽光下曝曬。

保養方法

- 如有髒污，請使用柔軟的棉布擦拭乾淨。
- 如有嚴重髒污時，請用水蠟清潔。



玻璃材質

- 烤漆玻璃。
- 酸蝕烤漆玻璃。

烤漆玻璃使用後自然現象

- 會有些許使用過後的摩擦小痕跡，但不易看見。

酸蝕烤漆玻璃特性：

- 因表面經過酸蝕處理，視覺效果會產生無光澤的細膩感。
- 酸蝕玻璃對環境的適應力強，表面不易沾染指紋。

使用注意事項

- 請勿手持工具用力敲打。
- 桌面使用時，建議在餐具下放置隔熱墊或杯墊。
- 建議擺於在通風良好之環境，避免桌面(或桌面下方)受潮、發霉。
- 使用時，應避免油漬 / 湯水 / 菜渣留置於桌面上 (或桌面下方)受潮、發霉。

保養方法

- 日常清潔時使用清水或中性清潔劑即可。
- 酸蝕玻璃因表面經過特殊酸蝕處理，故玻璃本身有細微孔隙。若發現有液體潑灑於桌面時，需立即以乾棉布吸附；若長時間未處理，液體容易滲入桌面，造成汙漬殘留。

石材的選用來自多元的天然石頭種類，例如大理石、玄武岩、花崗岩、陶板…等。

石材之自然現象

石材都是取材自天然礦石，其石材本身之紋理及顏色深淺會因取材環境及高溫處理過程之影響而有些許差異，而石材及礦物天然的孔隙、結晶屬石材本身的自然現象，並非瑕疵商品。

使用注意事項

- 避免置放於潮濕的環境
- 如有水分需立即以乾燥且柔軟的棉布吸附，以免水分殘留導致滲入桌面的孔隙
- 請避免在桌面上使用尖銳之利刃 / 剪刀或手持工具用力敲打。
- 如欲擺放熱品於桌面，建議使用隔熱墊。
- 使用時，應避免油質 / 湯水 / 菜渣留置於桌面上。

保養方法

- 日常清潔時使用清水或中性清潔劑即可。
- 因石材的天然多孔隙特性，若發現有液體潑灑於桌面時，需立即以乾棉布吸附；若長時間未處理，液體容易滲入桌面，造成汙漬殘留、不易去除。

使用後自然現象

布料在使用過程中與人體接觸時，會因重量移動而與布料摩擦而有磨損之現象，長時間使用下，可能會出現顏色不均或起毛球的現象。

保養方法

- 布料上污漬若是由動物油脂、油、蠟、蠟燭、筆跡所造成的，可先用棉布或海綿立即吸乾（請勿用力擦拭），再用清水清潔。
- 布料上污漬若是由酒、牛奶、汽水、鋼珠筆液、尿液、嘔吐液、巧克力、咖啡、果汁所造成的，可先用棉布或海綿立即吸乾（請勿用力擦拭）再用沾溼的棉布擦拭乾淨。
- 請勿使用一般家用的洗滌劑，如洗衣粉等…來清潔污點。
- 可使用鈍刀或抹刀來清除固體或半固體的污點。

- 如污點已乾，可用刷的方式清除後再用清水清潔。
- 若擔心您將要使用的清潔方式，是否會影響布料或顏色，建議在布料不明顯處或背面先試做。
- 若無法自行清潔時，請聯繫美閣客服團隊協助處理。

使用注意事項

- 請勿擺放於潮濕的地方。
- 請勿長期曝曬於陽光下。
- 請務必遵循以下清理方式。
(請門市人員依據客戶所購買的材質進行以下勾選)
- 使用布類商品時，請避免以下物品接觸布面，否則易出現勾紗現象。
 - 1.尖銳物品，如刀類、筆類。
 - 2.有鈕扣、鉚釘之衣物。

- | | | |
|--|---|---|
| ☐  水洗不得超過40℃。 | ☐  請勿漂白。 | ☐  不可水洗。 |
| ☐  熨燙勿超過110℃。 | ☐  乾洗。 | ☐  熨燙勿超過150℃。 |
| ☐  請勿乾洗。 | ☐  請勿熨燙。 | ☐  請勿烘乾。 |
| ☐  熨燙背面，勿超過110℃。 | | |

天然皮革材質特性

天然皮革具有柔軟的手感及較佳的透氣性。天然皮革需要定期保養，因不具耐水性，請勿使用大量清水清潔。由於是天然材料，長使用時間或是保養不當，會跟人類的皮膚一樣出現細紋。

使用後自然現象

自然皺摺：天然皮革會因長時間使用、皮革延展推擠而出現自然皺摺。

皮革表面磨損現象：天然皮革在使用的過程中與人體接觸時，會因重量移動而與皮革摩擦產生磨損之現象。另外，長時間經日光、空氣及濕氣等環境接觸下，顏色會有些許改變，屬天然皮革之正常現象。

使用注意事項

- 請勿擺放於過於乾燥或潮濕的地方，否則皮革亦容易乾裂或發霉。
- 請勿靠近熱源，或長期曝曬於陽光下，以免皮革變質或顏色變淡。
- 請勿讓寵物於皮革上活動，以免抓傷皮革。

保養方法

- 請使用吸塵器（配合適當的吸塵接頭）清潔沙發，或使用除塵抹布抹去沙發上灰塵。
- 若有輕微髒污可用乾淨棉布沾濕溫水，擰乾微濕後直接擦拭。
- 請使用專門清潔皮革的清潔劑與乳液。
- 請勿使用化學成分之清潔劑。

主要成份為天然皮革搗碎組織，並重新擠壓、膠合而成，較不具皮革原始彈性。

使用後自然現象

- 表面可能長時間使用而產生磨耗、壓痕或泛黃(白色較明顯)等現象。
- 因再生皮革較不具備原始之皮革彈性，故堆疊、乘坐痕跡及刮傷較容易留存於表面。

使用注意事項

- 請勿擺放過於乾燥或潮濕的地方，否則黏合處易脫落。
- 請勿靠近熱源。
- 請勿長期擺放於陽光下。
- 請勿讓寵物於皮革上活動。

保養方法

- 先將灰塵去除（可用雞毛撢子或是乾淨的布做處理）。
- 皮革若有髒污現象，可利用清水或是以海綿沾肥皂水輕刷。
- 清潔後請用乾淨的棉布擦乾，避免留下水痕。
- 請勿使用化學成分之清潔劑。



金屬材質的表面處理

鍍鉻金屬 - 以電鍍的技術將顏色覆於金屬表面上，具有極佳光澤感。

烤漆金屬 - 由環氧高分子粉末在180°C - 200°C下聚合而成的金屬表層。

烤漆表面總共上了兩層，平均厚度約80微米，第一層主要是將金屬覆上顏色，第二層則是透明的保護層以增加商品亮度與耐磨損功能，並具有隔離外界空氣，防水、防鏽的功能。

金屬材質製程現象

- 金屬焊接處會出現不規則狀的焊接痕跡，屬焊接技法下的自然現象，不再進行細磨修飾處理。
- 金屬電鍍過程中偶有因製程中的水流及溫度造成些微電鍍不均的氣泡，屬正常現象。

使用後自然現象

金屬商品會因長時間使用或因環境潮濕，而可能出現金屬表面氧化的情況。

使用注意事項

- 請勿在戶外使用。
- 避免置放於潮濕的環境。
- 商品上如有水分，請立即使用乾燥且柔軟的棉布擦拭乾淨，以避免生鏽、氧化的可能性。

保養方法

- 請勿使用會刮傷金屬表面材質清潔工具，並使用專用的清潔用品。
- 一般保養可用稀釋後的肥皂水，沾濕棉布後輕輕擦拭，再用乾淨棉布擦乾即可。
- 針對嚴重金屬表面污垢，烤漆金屬可用乾淨的「棉布加水蠟」擦拭，鍍鉻金屬則可使用「不鏽鋼專用清潔劑」搭配乾淨棉布擦拭清潔。
- 若因環境濕度過高造成金屬表面氧化現象，可用「水蠟」擦拭除去。